

Samsung MultiXpress SCX-8123NA

Urządzenie wielofunkcyjne
monochromatyczne A3



Podwójna moc – lepsze parametry pracy

Wydajność w Twojej firmie wzrośnie znacząco dzięki możliwości szybkiego drukowania i skanowania, którą zapewnia w pełni zintegrowany dwurdzeniowy procesor Samsung 1 GHz. Drukowanie i kopiowanie wielostronicowych dokumentów odbywa się szybciej, a skaner jest bardziej wydajny. W rzeczywistości każde zadanie wykonywane jest o 1,5 raza szybciej, dzięki czemu możesz więcej czasu przeznaczyć na pracę, nie tracąc przy drukarce.



Nowy procesor dwurdzeniowy 1 GHz umożliwia drukowanie o 1,5 raza szybciej w porównaniu do standardowych procesorów 1 GHz

Inteligentne rozwiązania od firmy Samsung

Oferuje pełną gamę rozwiązań zwiększających możliwości urządzeń wielofunkcyjnych w zakresie obsługi wielu użytkowników.



Zarządzanie urządzeniami

SyncThru Admin

CounThru Usługa Managed Print



Dystrybucja dokumentów

SmarThruWorkflow



Zarządzanie dokumentacją

Kody kreskowe




Wysoka jakość wydruków

Unikalna technologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page), opracowana przez firmę Samsung, poprawia jakość i zapewnia perfekcyjne czarno – białe wydruki za każdym razem. Technologia ReCP automatycznie zwiększa wyrazistość grafiki i tekstu oraz powoduje, że sąsiadujące ze sobą jednolite elementy są nakładane na siebie w celu wyeliminowania białych przerw między.

Toner polimeryzowany

Nowy toner polimeryzowany ma mniejsze i bardziej jednorodne cząstki w porównaniu do tradycyjnych tonerów. Twoje wydruki będą charakteryzować się wyraźnymi liniami i bardziej wyrazistymi szczegółami, ponadto tego rodzaju toner pomaga wyeliminować problem zwijającego się papieru. Wyższa zawartość wosku zwiększa połysk drukowanych obrazów i wydłuża ich trwałość, zapobiegając niepożądanemu blaknięciu kolorów.



W pełni wykorzystaj przestrzeń w biurze



W każdej firmie liczy się maksymalne wykorzystanie zasobów i wysoka wydajność pracy – aby to uzyskać, potrzebne jest urządzenie, które umożliwia optymalne zagospodarowanie każdego centymetra przestrzeni w biurze. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-8123NA może być z powodzeniem wykorzystywane również w niewielkich biurach o ograniczonej przestrzeni. Model Samsung SCX-8123NA został zaprojektowany z myślą o szybkim i łatwym montażu. Ustawienie urządzenia jest prostym zadaniem dla dwóch osób. W wyposażeniu znajduje się optymalny pakiet wszystkich niezbędnych akcesoriów, w tym wstępnie zainstalowany podajnik automatyczny.

Intuicyjny, inteligentny Interfejs użytkownika

W celu uzyskania maksymalnej kontroli i widoczności model SCX-8123NA został wyposażony w kolorowy panel dotykowy o przekątnej 7", umożliwiający płynną obsługę urządzenia. Dzięki intuicyjnemu w obsłudze interfejsowi użytkownika można szybko i łatwo zarządzać nawet najbardziej skomplikowanymi zadaniami drukowania.

Niskie zużycie energii



Kolorowy ekran dotykowy 7"



Dzięki innowacyjnej płycie typu „wszystko w jednym” obniżono ilość energii zużywanej przez urządzenie. W porównaniu do standardowych płyt wartość współczynnika TEC (typowe zużycie energii) została obniżona nawet o 60%. Z kolei opracowana przez firmę Samsung technologia błyskawicznego nagrzewania urządzenia pomaga drukować i kopiować szybciej, jednocześnie obniżając koszty energii elektrycznej.

Oddzielne materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji urządzenia można łatwo trzymać pod kontrolą. Dzięki oddzielnemu tonerowi i bębnowi OPC oraz wywołaczowi o wydajności 300 000 stron Twoja firma może obniżyć koszty eksploatacji urządzenia.



Kontrola kosztów z dbałością o środowisko



Każda firma poszukuje możliwości obniżenia kosztów. Przycisk ECO pozwala zaoszczędzić papier i obniżyć zużycie energii. Wystarczy nacisnąć przycisk i już można drukować więcej zawartości na każdym arkuszu, w tym również w trybie drukowania 2 lub 4 stron na jednym arkuszu oraz drukowania dwustronnego, a także oszczędzać toner, automatycznie pomijając puste strony. Z kolei sterownik Easy-Eco umożliwia dokładny podgląd dokumentów przed drukowaniem. Dzięki tej funkcji użytkownik może dostosowywać jakość wydruku oraz inne parametry do swoich wymagań i budżetu, a także usuwać zbędny tekst, obrazy i inne elementy. W ten sposób można zmniejszyć liczbę zepsutych wydruków i zwiększyć wydajność drukowania.

Możliwe konfiguracje urządzenia



Specyfikacja

Ogólne

- **Funkcje**
Standardowa
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, sieć, duplex
Dodatkowe
Fax, NW PC Fax
- **Procesor**
1 GHz (dwurdzeniowy)
- **Panel operacyjny**
Panel dotykowy 7" kolorowy LCD, 800 x 480 (WVGA)
- **Pamięć**
Standardowa
768 MB
- **Dysk twardy**
320 GB lub więcej (opcja, pamięć do wykorzystania: 154 GB)
- **Interfejs**
Standardowa
High Speed USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10 / 100 / 1 000 BASE TX
- **Zużycie energii**
Maks. 1,5 kW (tryb gotowości: 100 W, tryb energooszczędny: 16 W, tryb czuwania: 1,5 W)
- **Poziom hałasu**
Kopiowanie: 53 dBA, Drukowanie: 49 dBA, Tryb gotowości: 30 dBA, Tryb czuwania: 27 dBA
- **Wymiary (SxGxW)**

560 x 600 x 794 mm: (z pokrywą)

- **Waga**
55,8 kg (z pokrywą)
- **Maks. miesięczny cykl obciążenia**
100 000 stron
- **Drukowanie**
 - **Czas naświetlania**
Szybkość (druk czarno-biały)
23 str./min w A4 / Letter
 - **Czas wydruku pierwszej strony**
Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały)
9 s (z trybu gotowości)
 - **Rozdzielczość**
Domyślnie: rozdzielczość efektywna 2 400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 bit) / Maks.: rozdzielczość efektywna 9 600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit)
 - **Emulacja**
PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7+, XPS
 - **Drukowanie dwustronne**
Wbudowane
 - **System operacyjny**
Windows 2003 / Vista / 2008 / 7, Mac OS X10.5 ~ 10.6, Linux
 - **Bezpośrednie drukowanie**
Jpeg, Tiff, PDF, Samsung PRN
- **Kopiowanie**
 - **Czas naświetlania**
Szybkość (druk czarno-biały)
23 kopie/min w A4 / Letter
 - **Czas wydruku pierwszej strony**
Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały)
6,7 s
 - **Zakres zmniejszenia / powiększenia**
25% - 400%
 - **Kopiowanie wielokrotne**
9 999 stron
 - **Funkcje kopiowania**
Kopiowanie dowodu osobistego, wielokrotne kopiowanie, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, kopiowanie plakatów
- **Skanowanie**
 - **Czas naświetlania**
Szybkość (druk czarno-biały)
45 obrazów/min (300 dpi / A4 / Letter)
 - **Zgodność**
Network TWAIN
 - **Metoda**
Kolor CCDM-MMT
 - **Rozdzielczość (optyczna)**
600 x 600 dpi
 - **Rozdzielczość (interpolowana)**
Do 4 800 x 4 800 dpi
 - **Docelowe miejsce skanowania**
E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC
 - **Wielkość zeskanowanych dokumentów**
Szerokość: do 297 mm / Długość: do 432 mm
- **Faks**
 - **Zgodność**
ITU-T G3, Super G3

- **Szybkość modemu**
33,6 Kb/s
- **Rozdzielczość**
Do 600 x 600 dpi (mono)
- **Pamięć**
DRAM / opcjonalnie kopia zapasowa na dysku twardym
- **Autowybieranie**
Tak
- **Funkcje faksu**
Szybkie wybieranie, Grupowe, Wybieranie, Wybieranie ze słuchawką na widełkach, Automatyczne ponowne wybieranie, Identyfikacja numeru połączenia przychodzącego, Bezpieczny odbiór, Przekierowanie faksu itd.
- **Podajniki papieru**
- **Pojemność**
Kaseta
2 standardowe kasety na 520 arkuszy
Podajnik uniwersalny
Podajnik wielozadaniowy na 100 arkuszy
Pozostałe opcje
2 opcjonalne kasety na 520 arkuszy
Maksymalna
2 180 arkuszy (1 140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF)
- **Rodzaj nośników**
Kaseta
Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący
Podajnik uniwersalny
Domyślny / zwykły / gruby / cienki / bond / kolorowy / karty / etykiety / koperty / wstępnie zadrukowany / papier firmowy / ekologiczny / bawełna / archiwalny / błyszczący
Pozostałe opcje
Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący
- **Rozmiar nośników**
Kaseta
Kaseta 1: 148 x 210 mm ~ 297 x 354 mm / Kaseta 2: 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
Podajnik uniwersalny
98 x 148 mm ~ 297 x 432 mm
Pozostałe opcje
148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
- **Gramatura nośników**
Kaseta
Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m², / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m², / Papier o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m², / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m², / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m², / Karton: 105 ~ 163 g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m², / Etykiety: 120 ~ 150 g/m²
Podajnik uniwersalny
60 – 176 g/m² (jednostronnie / dwustronnie)
Pozostałe opcje
Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m², / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m², / Papier o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m², / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m², / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m², / Karton: 105 ~ 163 g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m², / Etykiety: 120 ~ 150 g/m²
- **Pojemność odbiornika**

Standard: 500 arkuszy (środkowy podajnik wyjściowy), opcjonalny wewnętrzny finisz: 350 arkuszy (podajnik górny na 50 arkuszy / finisz na 300 arkuszy / zszywanie / offset)

- **ADF**

Typ

DADF

Pojemność podajnika

100 arkuszy

Rozmiar dokumentu

Szerokość: 128 ~ 297 mm / Długość: 140 ~ 432 mm

Gramatura dokumentów

40 ~ 128 g/m² przy druku jednostronnym / 50 ~ 128 g/m² przy druku dwustronnym

Materiały eksploatacyjne

- **Toner**

Czarny

25 000 stron (6% pokrycia)

- **Pojemnik na zużyty toner**

100 000 stron

Opcje

- **Opcje**

Szafka na kółkach, Podajnik dwukasetowy, Separator zadań, Wewnętrzny finisz, Zestaw faksowy, Zestaw FDI, Dysk twardy, Błat roboczy, SmarThru Workflow, CounThru

Rozwiązania

- **Zarządzanie urządzeniem**

Tak

- **Zarządzanie wydrukami**

Tak

- **Zarządzanie obiegiem dokumentów**

Tak

- **Mobilność**

Tak



OFERTA CENOWA NA URZĄDZENIE FABRYCZNIE NOWE

**kserokopiarka – drukarka sieciowa – kolorowy skaner sieciowy
SAMSUNG SCX-8123NA – 6 900,- PLN**

768 MB DDR3 RAM, 2 uniwersalne kasety na papier po 520 ark., podajnik ręczny na 100 ark., DADF – automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych na 100 ark., DUPLEX, kontroler druku PCL/PS3, skaner sieciowy do serwera FTP i serwera poczty e-mail, USB, karta sieciowa Ethernet, port USB, podstawa

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

Gwarancja 3 lata bez limitu kopii !!!

Umowa o Całkowitej Obsłudze Serwisowej – w zamian za stałą opłatę za kopię/wydruk A4 w wysokości **0,035 PLN netto** Kserkop zapewnia dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz serwis za wyjątkiem papieru. Umowa zawierana jest na okres 3 lat bez limitu kopii/wydruków.

Gwarancja standardowa 36 miesięcy do limitu 100 000 kopii/wydruków.

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

Zapraszamy do kontaktu:

handlowy@kserkop.pl
www.kserkop.pl



Doświadczenie
Tworzymy branżę poligraficzną od 30 lat.
Praktyka stanowi fundament firmy.



Zaufanie
Pamiętamy naszych pierwszych Klientów.
Wielu z nich jest z nami do dzisiaj.



Wiedza
Uczymy się od najlepszych w branży, ale również
edukujemy, by nasi Klienci wiedzieli więcej.